

Компетенция "Каменная кладка"

	Оценочный лист	Конкурсант -	Фамилия	Имя	Отчество	ПОО
			Горбунов	Илья	Васильевич	КГАПОУ "Пермский строительный колледж"

Sub Criteria	Sub - Criteria	Тип аспекта	Аспект	Описание	Оценка экспертов (1-10)					Ср. значение	Max Mark
					1	2	3	4	5		
A1		S	Качество штукатурки		6	7	4	4		5,25	1
		S	Качество выполнения швов в кладке		4	5	4	6		4,75	2
		S	Резка кирпича		7	7	7	7		7	2
Sub Criteria	Sub - Criteria	Aspect	Аспект	Описание	For Objective Assessment Only			Max Mark	Вычет Mark	Итог Mark	
	Name or Description	Typ			размер по проекту	фактический	отклонение, мм				
A3	Горизонталь										
		O	Горизонталь по верху модуля				2	1	0,2	0,8	
		O	Горизонталь по второму ряду модуля				2	1	0,2	0,8	
A4	Вертикаль										
		O	Вертикаль левого торца модуля				2	1	0,2	0,8	
		O	Вертикаль правого торца модуля				2	1	0,2	0,8	
		O	Вертикаль фасада слева				3	1	0,3	0,7	
		O	Вертикаль фасада справа				6	1	1	0	
A5	Плоскость										
		O	Плоскость модуля слева направо по диагонали				3	1	0,3	0,7	
		O	Плоскость модуля справа налево по диагонали				1	1	0,1	0,9	
		O	Плоскость по 7 ряду модуля				0	1	0	1	
		O	Плоскость по горизонтали 14 ряда				2	1	0,2	0,8	
A6	Размеры										
		O	Длина по первому ряду кирпича		1030		2	2	0,4	1,6	
		O	Длина модуля по верхней части		1030		2	2	0,4	1,6	
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		справа 1362		2	1	0,2	0,8	
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		слева 1362		3	1	0,3	0,7	
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		справа 1470		6	1	1	0	
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		слева 1470		0	1	0	1	
A7	Швы										
		O	Толщина горизонтального шва между 4 и 5 рядами		10мм		1	1	0,1	0,9	
		O	Выступ для оштукатуривания поверхности		15 мм		3	1	0,3	0,7	
		O	Толщина вертикального шва в 2 ряду		10 мм		2	1	0,2	0,8	
A8	Углы										
		O	Наружный угол по лицевой стороне справа				2	1	0,2	0,8	
		O	Наружный угол с торца справа				0	1	0	1	
		O	Наружный угол по лицевой стороне слева				4	1	0,4	0,6	
		O	Наружный угол с торца слева				0	1	0	1	

Компетенция "Каменная кладка"

	Оценочный лист	Конкурсант -	Фамилия	Имя	Отчество	ПОО
			Глухов	Владимир	Андреевич	ГБПОУ СПО ЧТПТиУ

Sub Criteria	Sub - Criteria	Тип аспекта	Аспект	Описание	Оценка экспертов (1-10)					Ср. значение	Max Mark
					1	2	3	4	5		
A1		S	Качество штукатурки		7	6	5	6		6	1
		S	Качество выполнения швов в кладке		6	6	6	6		6	2
		S	Резка кирпича		7	7	7	7		7	2
Sub Criteria	Sub - Criteria	Aspect	Аспект	Описание	For Objective Assessment Only			Max Mark	Вычет Mark	Итог Mark	
	Name or Description	Typ			размер по проекту	фактический	отклонение, мм				
A3	Горизонталь										
		O	Горизонталь по верху модуля				0	1	0		1
		O	Горизонталь по второму ряду модуля				0	1	0		1
A4	Вертикаль										
		O	Вертикаль левого торца модуля				1	1	0,1		0,9
		O	Вертикаль правого торца модуля				3	1	0,3		0,7
		O	Вертикаль фасада слева				4	1	0,4		0,6
		O	Вертикаль фасада справа				1	1	0,1		0,9
A5	Плоскость										
		O	Плоскость модуля слева направо по диагонали				1	1	0,1		0,9
		O	Плоскость модуля справа налево по диагонали				4	1	0,4		0,6
		O	Плоскость по 7 ряду модуля				4	1	0,4		0,6
		O	Плоскость по горизонтали 14 ряда				5	1	0,5		0,5
A6	Размеры										
		O	Длина по первому ряду кирпича		1030		0	2	0		2
		O	Длина модуля по верхней части		1030		5	2	1		1
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		справа 1362		0	1	0		1
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		слева 1362		6	1	1		0
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		справа 1470		2	1	0,2		0,8
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		слева 1470		0	1	0		1
A7	Швы										
		O	Толщина горизонтального шва между 4 и 5 рядами		10мм		4	1	0,4		0,6
		O	Выступ для оштукатуривания поверхности		15 мм		0	1	0		1
		O	Толщина вертикального шва в 2 ряду		10 мм		1	1	0,1		0,9
A8	Углы										
		O	Наружный угол по лицевой стороне справа				4	1	0,4		0,6
		O	Наружный угол с торца справа				2	1	0,2		0,8
		O	Наружный угол по лицевой стороне слева				2	1	0,2		0,8
		O	Наружный угол с торца слева				1	1	0,1		0,9

Компетенция "Каменная кладка"

	Оценочный лист	Конкурсант -	Фамилия	Имя	Отчество	ПОО
			Канюков	Юрий	Эдуардович	ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум"

Sub Criteria	Sub - Criteria	Тип аспекта	Аспект	Описание	Оценка экспертов (1-10)					Ср. значение	Max Mark
					1	2	3	4	5		
A1		S	Качество штукатурки		4	4	4	4		4	1
		S	Качество выполнения швов в кладке		4	4	4	5		4,25	2
		S	Резка кирпича		7	7	7	7		7	2
Sub Criteria	Sub - Criteria	Aspect	Аспект	Описание	For Objective Assessment Only			Max Mark	Вычет Mark	Итог Mark	
	Name or Description	Typ			размер по проекту	фактический	отклонение, мм				
A3	Горизонталь										
		O	Горизонталь по верху модуля				4	1	0,4		0,6
		O	Горизонталь по второму ряду модуля				4	1	0,4		0,6
A4	Вертикаль										
		O	Вертикаль левого торца модуля				6	1	1		0
		O	Вертикаль правого торца модуля				6	1	1		0
		O	Вертикаль фасада слева				6	1	1		0
		O	Вертикаль фасада справа				6	1	1		0
A5	Плоскость										
		O	Плоскость модуля слева направо по диагонали				6	1	1		0
		O	Плоскость модуля справа налево по диагонали				5	1	0,5		0,5
		O	Плоскость по 7 ряду модуля				2	1	0,2		0,8
		O	Плоскость по горизонтали 14 ряда				2	1	0,2		0,8
A6	Размеры										
		O	Длина по первому ряду кирпича		1030		0	2	0		2
		O	Длина модуля по верхней части		1030		1	2	0,2		1,8
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		справа 1362		1	1	0,1		0,9
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		слева 1362		0	1	0		1
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		справа 1470		1	1	0,1		0,9
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		слева 1470		5	1	0,5		0,5
A7	Швы										
		O	Толщина горизонтального шва между 4 и 5 рядами		10мм		0	1	0		1
		O	Выступ для оштукатуривания поверхности		15 мм		0	1	0		1
		O	Толщина вертикального шва в 2 ряду		10 мм		6	1	1		0
A8	Углы										
		O	Наружный угол по лицевой стороне справа				3	1	0,3		0,7
		O	Наружный угол с торца справа				1	1	0,1		0,9
		O	Наружный угол по лицевой стороне слева				3	1	0,3		0,7
		O	Наружный угол с торца слева				1	1	0,1		0,9

Компетенция "Каменная кладка"

	Оценочный лист	Конкурсант -	Фамилия	Имя	Отчество	ПОО
			Антипов	Максим	Андреевич	ГБПОУ "Краевой многопрофильный техникум"

Sub Criteria	Sub - Criteria	Тип аспекта	Аспект	Описание	Оценка экспертов (1-10)					Ср. значение	Max Mark	Итог Mark
					1	2	3	4	5			
A1		S	Качество штукатурки		6	4	5	5		5	1	0,5
		S	Качество выполнения швов в кладке		6	6	6	6		6	2	1,2
		S	Резка кирпича		7	7	7	7		7	2	1,4
Sub Criteria	Sub - Criteria	Aspect	Аспект	Описание	For Objective Assessment Only			Max Mark	Вычет Mark	Итог Mark		
a	Name or Description	Typ			размер по проекту	фактический	отклонение, мм					
A3	Горизонталь											
		O	Горизонталь по верху модуля				1	1	0,1			0,9
		O	Горизонталь по второму ряду модуля				4	1	0,4			0,6
A4	Вертикаль											
		O	Вертикаль левого торца модуля				6	1	1			0
		O	Вертикаль правого торца модуля				6	1	1			0
		O	Вертикаль фасада слева				6	1	1			0
		O	Вертикаль фасада справа				6	1	1			0
A5	Плоскость											
		O	Плоскость модуля слева направо по диагонали				3	1	0,3			0,7
		O	Плоскость модуля справа налево по диагонали				1	1	0,1			0,9
		O	Плоскость по 7 ряду модуля				1	1	0,1			0,9
		O	Плоскость по горизонтали 14 ряда				2	1	0,2			0,8
A6	Размеры											
		O	Длина по первому ряду кирпича		1030		6	2	2			0
		O	Длина модуля по верхней части		1030		0	2	0			2
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		справа 1362		6	1	1			0
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		слева 1362		6	1	1			0
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		справа 1470		6	1	1			0
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		слева 1470		6	1	1			0
A7	Швы											
		O	Толщина горизонтального шва между 4 и 5 рядами		10мм		0	1	0			1
		O	Выступ для оштукатуривания поверхности		15 мм		0	1	0			1
		O	Толщина вертикального шва в 2 ряду		10 мм		2	1	0,2			0,8
A8	Углы											
		O	Наружный угол по лицевой стороне справа				1	1	0,1			0,9
		O	Наружный угол с торца справа				1	1	0,1			0,9
		O	Наружный угол по лицевой стороне слева				0	1	0			1
		O	Наружный угол с торца слева				1	1	0,1			0,9

Компетенция "Каменная кладка"

	Оценочный лист	Конкурсант -	Фамилия	Имя	Отчество	ПОО
			Новиков	Антон	Валерьевич	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кунгурский центр образования №1"

Sub Criteria	Sub - Criteria	Тип аспекта	Аспект	Описание	Оценка экспертов (1-10)					Ср. значение	Max Mark	Итого Mark
					1	2	3	4	5			
A1		S	Качество штукатурки		4	4	5	5		4,5	1	0,45
		S	Качество выполнения швов в кладке		5	5	4	4		4,5	2	0,9
		S	Резка кирпича		7	7	7	7		7	2	1,4
Sub Criteria	Sub - Criteria Name or Description	Aspect Type	Аспект	Описание	For Objective Assessment Only			Max Mark	Вычет Mark	Итого Mark		
					размер по проекту	фактический	отклонение, мм					
A3	Горизонталь											
		O	Горизонталь по верху модуля				2	1	0,2	0,8		
		O	Горизонталь по второму ряду модуля				3	1	0,3	0,7		
A4	Вертикаль											
		O	Вертикаль левого торца модуля				4	1	0,4	0,6		
		O	Вертикаль правого торца модуля				3	1	0,3	0,7		
		O	Вертикаль фасада слева				6	1	1	0		
		O	Вертикаль фасада справа				6	1	1	0		
A5	Плоскость											
		O	Плоскость модуля слева направо по диагонали				4	1	0,4	0,6		
		O	Плоскость модуля справа налево по диагонали				6	1	1	0		
		O	Плоскость по 7 ряду модуля				4	1	0,4	0,6		
		O	Плоскость по горизонтали 14 ряда				2	1	0,2	0,8		
A6	Размеры											
		O	Длина по первому ряду кирпича		1030		6	2	2	0		
		O	Длина модуля по верхней части		1030		6	2	2	0		
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		справа 1362		0	1	0	1		
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		слева 1362		1	1	0,1	0,9		
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		справа 1470		2	1	0,2	0,8		
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		слева 1470		2	1	0,2	0,8		
A7	Швы											
		O	Толщина горизонтального шва между 4 и 5 рядами		10мм		0	1	0	1		
		O	Выступ для оштукатуривания поверхности		15 мм		3	1	0,3	0,7		
		O	Толщина вертикального шва в 2 ряду		10 мм		0	1	0	1		
A8	Углы											
		O	Наружный угол по лицевой стороне справа				4	1	0,4	0,6		
		O	Наружный угол с торца справа				0	1	0	1		
		O	Наружный угол по лицевой стороне слева				2	1	0,2	0,8		
		O	Наружный угол с торца слева				4	1	0,4	0,6		

Отклонение :

0 мм- 100%

2 мм - вычитаем 20%

3 мм - вычитаем 30%

4 мм - вычитаем 40%

5 мм - вычитаем 50%

6 мм и более - 0 баллов

Компетенция "Каменная кладка"

	Оценочный лист	Конкурсант -	Фамилия	Имя	Отчество	ПОО
			Плешивых	Владислав	Владимирович	КГАПОУ "Пермский строительный колледж"

Sub Criteria	Sub - Criteria	Тип аспекта	Аспект	Описание	Оценка экспертов (1-10)					Ср. значение	Max Mark	Итог Mark
					1	2	3	4	5			
A1		S	Качество штукатурки		6	6	6	7		6,25	1	0,625
		S	Качество выполнения швов в кладке		5	5	6	6		5,5	2	1,1
		S	Резка кирпича		7	7	7	7		7	2	1,4
Sub Criteria	Sub - Criteria	Aspect	Аспект	Описание	For Objective Assessment Only			Max Mark	Вычет Mark	Итог Mark		
	Name or Description	Typ			размер по проекту	фактический	отклонение, мм					
A3	Горизонталь											
		O	Горизонталь по верху модуля				0	1	0			1
		O	Горизонталь по второму ряду модуля				0	1	0			1
A4	Вертикаль											
		O	Вертикаль левого торца модуля				1	1	0,1			0,9
		O	Вертикаль правого торца модуля				1	1	0,1			0,9
		O	Вертикаль фасада слева				1	1	0,1			0,9
		O	Вертикаль фасада справа				2	1	0,2			0,8
A5	Плоскость											
		O	Плоскость модуля слева направо по диагонали				2	1	0,2			0,8
		O	Плоскость модуля справа налево по диагонали				1	1	0,1			0,9
		O	Плоскость по 7 ряду модуля				0	1	0			1
		O	Плоскость по горизонтали 14 ряда				4	1	0,4			0,6
A6	Размеры											
		O	Длина по первому ряду кирпича		1030		2	2	0,4			1,6
		O	Длина модуля по верхней части		1030		1	2	0,2			1,8
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		справа 1362		1	1	0,1			0,9
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		слева 1362		0	1	0			1
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		справа 1470		1	1	0,1			0,9
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		слева 1470		5	1	0,5			0,5
A7	Швы											
		O	Толщина горизонтального шва между 4 и 5 рядами		10мм		0	1	0			1
		O	Выступ для оштукатуривания поверхности		15 мм		3	1	0,3			0,7
		O	Толщина вертикального шва в 2 ряду		10 мм		2	1	0,2			0,8
A8	Углы											
		O	Наружный угол по лицевой стороне справа				1	1	0,1			0,9
		O	Наружный угол с торца справа				1	1	0,1			0,9
		O	Наружный угол по лицевой стороне слева				3	1	0,3			0,7
		O	Наружный угол с торца слева				0	1	0			1

Отклонение :

0 мм- 100%

2 мм - вычитаем 20%

3 мм - вычитаем 30%

4 мм - вычитаем 40%

5 мм - вычитаем 50%

6 мм и более - 0 баллов

Компетенция "Каменная кладка"

	Оценочный лист	Конкурсант -	Фамилия	Имя	Отчество	ПОО
			Чапанов	Рамазан	Борисович	КГАПОУ "Пермский строительный колледж"

Sub Criteria	Sub - Criteria	Тип аспекта	Аспект	Описание	Оценка экспертов (1-10)					Ср. значение	Max Mark	Итого Mark
					1	2	3	4	5			
A1		S	Качество штукатурки		5	5	4	4		4,5	1	0,45
		S	Качество выполнения швов в кладке		7	5	6	6		6	2	1,2
		S	Резка кирпича		7	7	7	7		7	2	1,4
Sub Criteria	Sub - Criteria	Aspect	Аспект	Описание	For Objective Assessment Only			Max Mark	Вычет Mark	Итого Mark		
	Name or Description	Typ			размер по проекту	фактический	отклонение, мм					
A3	Горизонталь											
		O	Горизонталь по верху модуля				6	1	1		0	
		O	Горизонталь по второму ряду модуля				0	1	0		1	
A4	Вертикаль											
		O	Вертикаль левого торца модуля				5	1	0,5		0,5	
		O	Вертикаль правого торца модуля				3	1	0,3		0,7	
		O	Вертикаль фасада слева				2	1	0,2		0,8	
		O	Вертикаль фасада справа				3	1	0,3		0,7	
A5	Плоскость											
		O	Плоскость модуля слева направо по диагонали				2	1	0,2		0,8	
		O	Плоскость модуля справа налево по диагонали				2	1	0,2		0,8	
		O	Плоскость по 7 ряду модуля				0	1	0		1	
		O	Плоскость по горизонтали 14 ряда				1	1	0,1		0,9	
A6	Размеры											
		O	Длина по первому ряду кирпича		1030		4	2	0,8		1,2	
		O	Длина модуля по верхней части		1030		0	2	0		2	
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		справа 1362		6	1	1		0	
		O	Высота от первого ряда кладки до верха		слева 1362		5	1	0,5		0,5	
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		справа 1470		5	1	0,5		0,5	
		O	Общая высота модуля от нижней грани кирпича нулевого ряда		слева 1470		4	1	0,4		0,6	
A7	Швы											
		O	Толщина горизонтального шва между 4 и 5 рядами		10мм		2	1	0,2		0,8	
		O	Выступ для оштукатуривания поверхности		15 мм		0	1	0		1	
		O	Толщина вертикального шва в 2 ряду		10 мм		0	1	0		1	
A8	Углы											
		O	Наружный угол по лицевой стороне справа				3	1	0,3		0,7	
		O	Наружный угол с торца справа				4	1	0,4		0,6	
		O	Наружный угол по лицевой стороне слева				2	1	0,2		0,8	
		O	Наружный угол с торца слева				6	1	1		0	

Отклонение :

0 мм- 100%

2 мм - вычитаем 20%

3 мм - вычитаем 30%

4 мм - вычитаем 40%

5 мм - вычитаем 50%

6 мм и более - 0 баллов

Итоговый протокол Отборочного этапа III Регионального чемпионата Пермского края "Каменная кладка"

№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество	ПОО	S	O	Итого
1	Плешивых	Владислав	Владимирович	КГАПОУ "Пермский строительный колледж"	3,125	21,50	24,625
2	Глухов	Владимир	Андреевич	ГБПОУ СПО ЧТПТИУ	3,2	19,10	22,3
3	Горбунов	Илья	Васильевич	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Пермский техникум отраслевых технологий"	2,875	18,80	21,675
4	Чапанов	Рамазан	Борисович	КГАПОУ "Пермский строительный колледж"	3,05	16,90	19,95
5	Канюков	Юрий	Эдуардович	ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум"	2,65	15,60	18,25
6	Новиков	Антон	Валерьевич	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кунгурский центр образования №1"	2,75	14,00	16,75
7	Антипов	Максим	Андреевич	ГБПОУ "Краевой многопрофильный техникум"	3,1	13,30	16,4

Главный эксперт

А.В. Василкова